

DORN
BRACHT

Bathroom
New towel warmer



Style in
every detail

Perfect union of style and comfort



^{DE} Vielfältige Ausführungen, eine Handschrift: Die charakterstarken Handtuchwärmer sorgen für mehr Wohlbefinden im Bad. In runder oder eckiger Form greifen die Rosetten das Design bestehender Dornbracht-Serien auf – und schaffen formvollendete Kontinuität.

^{GB} Various designs, one signature style: The distinctive towel warmers ensure a greater sense of well-being in the bathroom. With round or angular shapes, the rosettes echo the design of existing Dornbracht series – and create seamless continuity.



^{DE} Handtuchwärmer von Dornbracht verbinden intelligente Funktionalität mit stilvoller Formsprache. Intuitiv bedienbar per Schalter oder Bedienelement mit Timer, sorgen sie für vorgewärmte Handtücher – und setzen zugleich elegante Akzente im Bad.


^{GB} Towel warmers from Dornbracht combine intelligent functionality with a sophisticated design language. Intuitively operated by a switch or control element with a timer, they provide preheated towels – while adding elegant accents within the bathroom.



Perfection in brilliant finishes

^{DE} Ob klassisch oder markant: Dornbracht Handtuchwärmer faszinieren in jeder Ausführung mit ihrer außerordentlichen Farbtiefe und Lebendigkeit. Weitere Oberflächen können über Dornbracht Atelier angefragt werden.


^{GB} Whether classic or bold: Dornbracht towel warmers fascinate in every model with their extraordinary depth of colour and vibrancy. Additional finishes can be requested through Dornbracht Atelier.



00
Chrom
Chrome



93
Chrom gebürstet
Brushed Chrome




46
Champagne gebürstet
Brushed Champagne
(22kt Gold)



19
Dark Chrome



99
Dark Platinum gebürstet
Brushed Dark Platinum



33
Schwarz matt
Matte Black



^{DE} Dank zwei Größen und Ausrichtungen passen die Handtuchwärmer sich perfekt an die individuelle Badarchitektur an – ganz gleich ob am Waschtisch oder nahe der Dusche.

^{GB} Thanks to two sizes and orientations, the towel warmers integrate perfectly into individual bathroom architectures – whether positioned by the washbasin or near the shower.



^{DE} Entwickelt wurde die Neuheit exklusiv für Dornbracht in Zusammenarbeit mit Zehnder, einem Experten für Bad- und Design-Heizkörper. Die Gestaltung stammt von sieger design.

^{GB} The new product was developed exclusively for Dornbracht in collaboration with Zehnder, an expert for decorative radiators and towel heaters. The design was created by sieger design.



Product information



Handtuchwärmer 4-fach, rund*
83 304 979 Ausladung links
83 314 979 Ausladung rechts

Towel warmer 4-bar, round*
83 304 979 left projection
83 314 979 right projection



Handtuchwärmer 4-fach, eckig*
83 304 980 Ausladung links
83 314 980 Ausladung rechts

Towel warmer 4-bar, angular*
83 304 980 left projection
83 314 980 right projection



Unterputz-Element, 4-fach
35 311 970 90 ohne Bedienteil
35 312 970 90 mit Bedienteil

Concealed part, 4-bar
35 311 970 90 without control element
35 312 970 90 with control element



Handtuchwärmer 6-fach, rund*
83 306 979 Ausladung links
83 316 979 Ausladung rechts

Towel warmer 6-bar, round*
83 306 979 left projection
83 316 979 right projection




Handtuchwärmer 6-fach, eckig*
83 306 980 Ausladung links
83 316 980 Ausladung rechts

Towel warmer 6-bar, angular*
83 306 980 left projection
83 316 980 right projection



Unterputz-Element, 6-fach
35 313 970 90 ohne Bedienteil
35 314 970 90 mit Bedienteil

Concealed part, 6-bar
35 313 970 90 without control element
35 314 970 90 with control element



Bedienelement, rund
Control element, round
36 390 979



Bedienelement, eckig
Control element, angular
36 390 980

* Handtuchstangen sind als Ersatzteile verfügbar und können via Plug-and-Play-System ausgetauscht werden.

* Towel rails are available as spare parts and can be replaced using a plug-and-play system.

Technische Daten
Einbautiefe: 70 – 105 mm
Spannung: 220 – 240 V AC
Leistung: 15 W pro Stange
Schutzklasse: IP 44
mit CE-Kennzeichnung

Technical specifications
Installation depth: 70 – 105 mm
Voltage: 220 – 240 V AC
Power output: 15 W per bar
Protection class: IP 44
CE marking

5 YEARS WARRANTY

^{DE} Fünf Jahre Garantie

10

^{DE} Zehn Jahre Ersatzteil-Service

^{GB} Ten-year spare parts service

Inspiring your vision

^{DE} Dornbracht inspiriert und schafft Lebensräume von zeitloser Dauer. Bei allen Anliegen steht Ihnen unser Dornbracht-Serviceteam schnell, unkompliziert und zuverlässig zur Verfügung. Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie mehr unter dornbracht.com

^{GB} Dornbracht inspires and creates living spaces that are timeless. For all concerns, you can rely on our Dornbracht Service Team to be at your disposal quickly and efficiently. We reserve the right to implement model, program or technical modifications without prior notice. Be inspired and find out more at dornbracht.com



Dornbracht GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6
D-58640 Iserlohn